Двойная виброрейка

www.oscar.biz.tr

Тип

: Двойная виброрейка

Габариты	3.2 м	4.2 м	5.2 м	6.2 м
Длинна (мм)	3230 мм	4230 мм	5230 мм	6230 мм
Ширина (мм)	530 мм	530 мм	530 мм	530 мм
Высота (мм	165 мм	165 мм	165 мм	165 мм
Вес (кг)	31 кг	42 кг	54 кг	66 кг

: 300 мм

Расстояние между

профилей

Бензиновый привод

Двигатель

: Honda GX 120 (4.0 л.с.) Honda GX 160 (5.5 л.с.) Honda GX 200 (6.5 л.с.)

Частота : 3.400 кол../мин **Д х Ш х В** : 4230 х 530 х 165 мм

Электрический привод

Частота : 2850 кол../мин **Мощность** : 300 Вт - 550 Вт

: 3 –х фазный 50 Гц

Напряжение : 380В

Дх Ш х В : 460-200 x 350-200 x 270-310 мм



Коды машин

Складской код	Описание
10. MTB GX120	Бензиновый привод с двигателем Honda 4.0 л.с.
10. MTB GX160	Бензиновый привод с двигателем Honda 5.5 л.с.
10. MTB GX200	Бензиновый привод с двигателем Honda 6.5 л.с.
10. MTE	Электрический привод
10. 3.20 M	рейка 3.2 М
10. 4.20 M	рейка 4.2 М
10. 5.20 M	рейка 5.2 М
10. 6.20 M	рейка 6.2 М
	10. MTB GX120 10. MTB GX160 10. MTB GX200 10. MTE 10. 3.20 M 10. 4.20 M 10. 5.20 M



Размеры

Технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления